

CENNIK 2020



Cennik ważny od 27.04.2020. Wszystkie ceny w cenniku są cenami w PLN netto. Do cen należy doliczyć 23% VAT. Integralną częścią niniejszej oferty są „Ogólne warunki sprzedaży” zamieszczone na www.tuplex.pl lub dostępne w Działach Sprzedaży Tuplex .

Tuplex zastrzega sobie prawo do zmian cen produktów. Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. Parametry techniczne podane są zgodnie z aktualnymi danymi katalogowymi producentów i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.





PŁYTY Z POLIMETAKRYLANU METYLU PMMA

Główne zalety

- Bezkonkurencyjna przezroczystość
- Doskonała odporność na promieniowanie UV i zmienne warunki atmosferyczne
- Znakomita odporność na wiele żrących chemikaliów
- Łatwość obróbki mechanicznej i termicznej
- Dopuszczone do kontaktu z żywnością, spełniają wszystkie wymagania europejskich norm żywności. Nie zawierają żadnych toksycznych materiałów ani metali ciężkich. Są nierozpuszczalne w wodzie i nie podlegają przepisom o materiałach niebezpiecznych
- Można je łatwo poddawać recyklingowi

Popularne zastosowania

- Reklama:** tablice podświetlane, panele reklamowe, oprawy oświetleniowe, ekspozycje sklepowe, regały itd.
- Architektura:** dekoracje stoisk oraz elementy wyposażenia sklepów, wypełnienie drzwi, przeszklenia i ścianki działowe, świetliki dachowe
- Motoryzacja:** tablice rejestracyjne, owiewki samochodowe, reflektory
- Zastosowania specjalne:** łóżka do opalania, ściany myjni samochodowych, osłony maszyn i urządzeń, przeszklenia szklarni i ogrodów zimowych, bariery dźwiękochłonne przy autostradach

PŁYTY STANDARDOWE Z PMMA

| Grubość (mm) | ALTUGLAS®, AKRYLON®, TUCRYL płyty ekstrudowane | | | ALTUGLAS®, PERSPEX®, POLICRIL® płyty wylewane | | |
|---------------------|---|--------|----------|---|--------|----------|
| | Cena (pln/m ²) | | | | | |
| | bezbarwne | opal | kolorowe | bezbarwne | opal | kolorowe |
| 1,5 | 63,83 | - | - | - | - | - |
| 1,8 | 67,48 | - | - | - | - | - |
| 2 | 74,92 | 78,69 | 86,12 | - | - | - |
| 3 | 112,44 | 118,16 | 129,24 | 114,25 | 119,96 | 131,51 |
| 4 | 149,82 | 157,36 | 172,37 | 152,42 | 159,94 | 175,27 |
| 5 | 187,34 | 196,71 | 215,61 | 190,56 | 199,93 | 219,02 |
| 6 | 224,75 | 236,30 | 258,48 | 228,50 | 240,04 | 263,01 |
| 8 | 299,78 | - | - | 304,71 | 320,01 | 350,53 |
| 10 | 374,67 | - | - | 388,23 | 400,11 | 438,15 |
| 12 | 449,61 | - | - | 466,02 | - | 525,66 |
| 15 | 618,19 | - | - | 622,99 | - | - |
| 20 | 824,28 | - | - | 854,75 | - | - |
| Standardowy wymiar | gr. 1,5÷20 mm: 2050x3050 mm | | | POLICRIL® gr. 3÷6 mm: 2050x3050 mm, gr. 8÷20 mm: 2040x3040 mm ALTUGLAS®, PERSPEX® gr. 2,5+20 mm: 2030x3050 mm | | |
| Tolerancja grubości | gr. 1,5÷3 mm +/- 10% | | | 0,4 mm +/- 10% grubości | | |
| | gr. 3÷20 mm +/- 5% | | | | | |

Płyty w niestandardowych wymiarach - prosimy pytać w Działach Sprzedaży Tuplex

Objaśnienie symboli



polecamy nowość

produkt na zamówienie
 brak produktu w ofercie

Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują się w stałej ofercie

Zapytaj sprzedawcę o system rabatowy

Cennik ważny od 27.04.2020

Ceny netto w pln. Do cen należy doliczyć 23% VAT.

Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

PŁYTY SPECJALNE Z PMMA

AKRYLON®, ALTUGLAS®, TUCRYL
płyty ekstrudowane high impact (wysokoudarowe)

| Rodzaj i nazwa płyty | | Grubość (mm) / Cena (pln/m ²) | | | |
|-----------------------|----------------------|---|--------|--------|--------|
| Udarność | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PMMAXT High Impact | 25 kJ/m ² | 83,03 | 128,23 | 170,96 | 210,04 |
| | 35 kJ/m ² | 86,97 | 132,15 | 176,38 | 218,75 |
| | 63 kJ/m ² | 90,91 | 136,07 | 181,8 | 227,49 |

EKSTRUDOWANE SPECJALNE

| Rodzaj i nazwa płyty | | Wymiar (mm) | Grubość (mm) / Cena (pln/m ²) | |
|----------------------|---------|-------------|---|--------|
| | | | 2 | 3 |
| UVD - do solarów | | 2050x3050 | 86,47 | 130,88 |
| Lustra | srebrne | 2050x3050 | 145,00 | 175,00 |
| | złote | 2050x3050 | 164,00 | 210,00 |

| Rodzaj i nazwa płyty | | Wymiar (mm) | Grubość (mm) / Cena (pln/m ²) | | | | | | | | |
|---|-------------------------|-------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20* |
| ELIT III – płyty do podświetlania krawędziami | | 2030x3050 | 185,64 | 247,52 | 309,40 | 371,28 | 495,04 | 618,80 | 742,56 | 974,55 | 1361,25 |
| VISIO - do projektorów | Transparentne | 2030x3050 | 212,39 | 283,22 | 353,94 | 424,77 | 566,33 | 707,99 | 849,55 | - | - |
| | Jednostronnie matowione | 2030x3050 | 212,39 | 283,22 | 353,94 | 424,77 | 566,33 | 707,99 | 849,55 | - | - |
| | Dwustronnie matowione | 2030x3050 | 212,39 | 283,22 | 353,94 | 424,77 | 566,33 | 707,99 | 849,55 | - | - |
| FLUO - świecące krawędzie | | 2030x3050 | 183,03 | 244,01 | 305,09 | 366,07 | 488,13 | 610,07 | 732,13 | 960,95 | 1342,32 |
| SOFT FLUO | | 2030x3050 | 176,01 | 234,71 | 293,31 | 352,01 | 469,31 | 586,73 | 704,03 | 924,01 | 1290,64 |
| BLACK & WHITE - w dzień czarne, w nocy białe | | 2030x3050 | 201,39 | 244,01 | 305,09 | 366,07 | 488,13 | 610,19 | 732,13 | 960,95 | 1342,32 |
| COLOUR & WHITE | | 2030x3050 | 221,45 | 268,37 | 335,58 | 402,67 | 536,97 | 671,16 | 805,35 | 1057,06 | 1476,51 |
| SATIN - jednostronnie matowione | Bezbarwne | 2030x3050 | 136,45 | 181,90 | 227,46 | 272,91 | 363,91 | 454,81 | 545,81 | 716,27 | 1000,51 |
| | Opal | 2030x3050 | 143,93 | 191,87 | 239,93 | 287,87 | 383,86 | 479,74 | 575,73 | 755,71 | 1055,47 |
| | Kolor | 2030x3050 | 161,95 | 215,90 | 269,96 | 323,91 | 431,91 | 539,81 | 647,81 | 850,11 | 1187,39 |
| DUAL SATIN - dwustronnie matowione | Bezbarwne | 2030x3050 | 142,12 | 189,49 | 236,87 | 284,24 | 378,99 | 473,73 | 568,48 | 746,07 | 1042,21 |
| | Opal | 2030x3050 | 149,94 | 199,92 | 249,90 | 299,88 | 399,84 | 499,80 | 599,76 | 787,10 | 1099,45 |
| | Kolor | 2030x3050 | 168,64 | 224,85 | 281,07 | 337,28 | 449,71 | 562,13 | 674,56 | 885,47 | 1236,92 |
| ESSENTIAL - doskonała odporność na środki chemiczne | | 2030x3050 | 126,14 | 163,99 | 201,96 | 239,81 | 315,63 | 391,34 | 467,16 | 609,39 | 846,26 |
| METAL & PEARL | | 2030x3050 | 343,97 | | | | | | | | |

* grubość 20mm i w niektórych przypadkach 15mm dostępne w formacie 1200x2000 - prosimy pytać w działach sprzedaży Tuplex

| Nazwa | Opis | Szerokość (cm) | Cena (pln/m ²) |
|------------------------------------|--|----------------|----------------------------|
| REKLAMA PODŚWIETLANA | | | |
| Tulight Film XL-1220D ^N | Wysokiej jakości folia umożliwiająca zastosowanie zwykłej płyty PMMA do podświetlenia krawędziowego. Grubość 140µm. Dedykowana do instalacji z podświetleniem LED po obu krawędziach. | 122 | 43,41 |

Objaśnienie symboli

37

Zapytaj sprzedawcę o system rabatowy


Cennik ważny od 27.04.2020
Ceny netto w pln. Do cen należy doliczyć 23% VAT.
Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl



N polecamy nowość

produkt na zamówienie
 brak produktu w ofercie
 Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują się w stałej ofercie

Objaśnienie symboli



 polecamy
nowość

 produkt na zamówienie
 brak produktu w ofercie
Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują się w stałej ofercie

Zapytaj sprzedawcę o system rabatowy

Cennik ważny od 27.04.2020
Ceny netto w pln. Do cen należy doliczyć 23% VAT.
Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

RURY Z PMMA BEZBARWNE, EKSTRUDOWANE

| Średnica (mm) | Cena przy zakupie (pln/mb) | | |
|---------------|----------------------------|---------------|----------------|
| | do 10 mb | 11 +/- 100 mb | powyżej 100 mb |
| 5 / 3 | 6,77 | 6,23 | 6,09 |
| 6 / 3,5 | 8,39 | 7,72 | 7,55 |
| 6,5 / 4 | 8,69 | 7,99 | 7,82 |
| 7 / 5 | 8,39 | 7,72 | 7,55 |
| 8 / 4 | 11,77 | 10,83 | 10,59 |
| 10 / 4 | 21,39 | 19,68 | 19,25 |
| 10 / 6 | 10,46 | 9,62 | 9,41 |
| 10 / 7 | 9,00 | 8,28 | 8,10 |
| 12 / 6 | 15,23 | 14,01 | 13,71 |
| 12 / 8 | 11,23 | 10,33 | 10,11 |
| 12 / 10 | 10,15 | 9,34 | 9,14 |
| 13 / 9 | 13,00 | 11,96 | 11,70 |
| 13 / 10 | 11,54 | 10,62 | 10,39 |
| 15 / 10 | 16,85 | 15,50 | 15,17 |
| 15 / 11 | 14,31 | 13,17 | 12,88 |
| 15 / 13 | 12,15 | 11,18 | 10,94 |
| 16 / 12 | 16,00 | 14,72 | 14,40 |
| 20 / 14 | 28,23 | 25,97 | 25,41 |
| 20 / 16 | 20,23 | 18,61 | 18,21 |
| 20 / 18 | 13,77 | 12,67 | 12,39 |
| 25 / 19 | 34,00 | 31,28 | 30,60 |
| 25 / 21 | 26,23 | 24,13 | 23,61 |
| 30 / 20 | 46,47 | 42,75 | 41,82 |
| 30 / 22 | 38,85 | 35,74 | 34,97 |
| 30 / 24 | 31,46 | 28,94 | 28,31 |
| 30 / 26 | 22,77 | 20,95 | 20,49 |
| 38 / 32 | 41,08 | 37,79 | 36,97 |
| 40 / 30 | 60,24 | 55,42 | 54,22 |
| 40 / 32 | 51,77 | 47,63 | 46,59 |
| 40 / 34 | 41,93 | 38,58 | 37,74 |
| 40 / 36 | 30,69 | 28,23 | 27,62 |
| 50 / 40 | 87,01 | 80,05 | 78,31 |
| 50 / 42 | 74,54 | 68,58 | 67,09 |
| 50 / 44 | 60,54 | 55,70 | 54,49 |
| 50 / 46 | 47,93 | 44,10 | 43,14 |

| Średnica (mm) | Cena przy zakupie (pln/mb) | | |
|---------------|----------------------------|---------------|----------------|
| | do 10 mb | 11 +/- 100 mb | powyżej 100 mb |
| 60 / 50 | 103,32 | 95,05 | 92,99 |
| 60 / 52 | 89,01 | 81,89 | 80,11 |
| 60 / 54 | 72,70 | 66,88 | 65,43 |
| 60 / 56 | 56,08 | 51,59 | 50,47 |
| 70 / 60 | 121,62 | 111,89 | 109,46 |
| 70 / 62 | 102,24 | 94,06 | 92,02 |
| 70 / 64 | 85,01 | 78,21 | 76,51 |
| 80 / 70 | 144,17 | 132,64 | 129,75 |
| 80 / 72 | 115,39 | 106,16 | 103,85 |
| 80 / 74 | 92,08 | 84,71 | 82,87 |
| 90 / 80 | 169,47 | 155,91 | 152,52 |
| 90 / 82 | 137,09 | 126,12 | 123,38 |
| 90 / 84 | 107,85 | 99,22 | 97,07 |
| 100 / 90 | 186,32 | 171,41 | 167,69 |
| 100 / 92 | 155,40 | 142,97 | 139,86 |
| 100 / 94 | 120,24 | 110,62 | 108,22 |
| 110 / 100 | 199,02 | 183,10 | 179,12 |
| 110 / 104 | 127,32 | 117,13 | 114,59 |
| 120 / 110 | 221,63 | 203,90 | 199,47 |
| 120 / 114 | 140,01 | 128,81 | 126,01 |
| 133 / 123 | 232,63 | 214,02 | 209,37 |
| 133 / 127 | 152,86 | 140,63 | 137,57 |
| 150 / 140 | 249,79 | 229,81 | 224,81 |
| 150 / 142 | 195,71 | 180,05 | 176,14 |
| 150 / 144 | 163,55 | 150,47 | 147,20 |
| 180 / 172 | 249,79 | 229,81 | 224,81 |
| 200 / 190 | 342,64 | 315,23 | 308,38 |
| 200 / 192 | 278,18 | 255,93 | 250,36 |
| 200 / 194 | 217,40 | 200,01 | 195,66 |
| 230 / 222 | 384,57 | 353,80 | 346,11 |
| 230 / 220 | 471,96 | 434,20 | 424,76 |
| 250 / 242 | 500,58 | 460,53 | 450,52 |
| 250 / 240 | 614,36 | 565,21 | 552,92 |
| 300 / 292 | 820,53 | 754,89 | 738,48 |
| 300 / 290 | 959,92 | 883,13 | 863,93 |

RURY Z PMMA NA ZAMÓWIENIE

| Średnica (mm) | Minimalna ilość w zamówieniu | |
|------------------|--------------------------------|----------------|
| | Kolory transparentne, satynowe | Kolory kryjące |
| od 5 do 25 mm | 1000 mb | 1500 mb |
| od 30 do 100 mm | 500 mb | 1000 mb |
| od 110 do 300 mm | 200 mb | 750 mb |

Objaśnienie symboli



polecamy nowość

produkt na zamówienie
 brak produktu w ofercie

Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują się w stałej ofercie

Zapytaj sprzedawcę o system rabatowy

Cennik ważny od 27.04.2020

Ceny netto w pln. Do cen należy doliczyć 23% VAT.

Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

PRĘTY Z PMMA OKRĄGŁE, BEZBARWNE, EKSTRUADOWANE

RA305010

| Średnica (mm) | Cena przy zakupie (pln/mb) | | |
|---------------|----------------------------|------------|----------------|
| | do 10 mb | 11+ 100 mb | powyżej 100 mb |
| 2 | 2,59 | 2,36 | 2,13 |
| 3 | 3,03 | 2,69 | 2,47 |
| 4 | 4,72 | 4,27 | 3,82 |
| 5 | 6,30 | 5,62 | 5,06 |
| 6 | 7,87 | 7,08 | 6,40 |
| 7 | 9,89 | 8,87 | 7,98 |
| 8 | 11,58 | 10,45 | 9,33 |
| 10 | 17,53 | 15,73 | 14,16 |
| 12 | 24,60 | 22,13 | 19,89 |
| 15 | 37,08 | 33,37 | 30,00 |
| 20 | 65,39 | 58,87 | 52,93 |
| 25 | 101,69 | 91,57 | 82,36 |
| 30 | 144,04 | 129,66 | 116,63 |
| 40 | 254,72 | 229,21 | 206,30 |
| 50 | 424,72 | 382,25 | 344,04 |

Standardowa długość: 2 m.

PŁYTY PMMA DO PODŚWIETLEŃ LED

RA305010

| WYLEWANE | | | | | | | | | | |
|---|-----------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| Rodzaj i nazwa płyty | Wymiar | Grubość (mm) | | | | | | | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 |
| Cena (pln/m ²) | | | | | | | | | | |
| LED SYSTEM - płyty opal rozpraszające światło, do stosowania z diodami LED | 2030x3050 | 131,92 | 175,89 | 219,87 | 263,84 | 351,79 | 439,73 | 527,68 | 692,69 | 966,39 |
| LED SYSTEM Kolor- płyty kolorowe translucentne rozpraszające światło, do stosowania z diodami LED | 2030x3050 | 148,47 | 197,99 | 247,41 | 296,93 | 395,87 | 494,93 | 593,87 | 779,51 | 1088,45 |
| BLACK & WHITE do podświetleń LED | 2030x3050 | 231,54 | 280,61 | 350,88 | 421,03 | 561,34 | 701,76 | 841,95 | 1105,11 | 1543,71 |

BŁOK PMMA DO PODŚWIETLEŃ LED

| BŁOK PMMA WYLEWANY | | | | | |
|--------------------|-------------|----------------------------|---------|---------|---------|
| Grubość (mm) | Wymiar (mm) | Cena (pln/m ²) | | | |
| | | Bezbarwne | Opal | Kolor | Czarny |
| 30 | 2000 / 1200 | 1407,35 | 1479,86 | 1688,80 | 1761,31 |
| 35 | 2000 / 1200 | 1666,82 | 1751,40 | 2000,23 | 2084,69 |
| 40 | 2000 / 1200 | 1933,33 | 2029,97 | 2320,02 | 2416,66 |

Objaśnienie symboli

40


Zapytaj sprzedawcę o system rabatowy



N polecamy
nowość

produkt na zamówienie
 brak produktu w ofercie
Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują się w stałej ofercie

Cennik ważny od 27.04.2020
Ceny netto w pln. Do cen należy doliczyć 23% VAT.
Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl



PODŚWIETLENIA LED

Główne zalety

- Doskonałe, szerokokątne ($\geq 160^\circ$), jasne diody LED
- Wysoka jakość – do 50 000 godzin bezawaryjnej pracy
- Idealne do zastosowań zewnętrznych jak i wewnętrznych – temperatura pracy od -40°C do $+50^\circ\text{C}$
- Łatwy montaż – dwustronna taśma samoprzylepna
- Możliwość cięcia łańcucha na mniejsze
- Możliwość łączenia łańcuchów (równolegle)
- Małe rozmiary modułów – zaleta dyskretnego podświetlenia

Popularne zastosowania

- Podświetlenie reklam, kasetonów, liter przestrzennych
- Aranżacja wnętrz – podświetlenie mebli, ścian, schodów, wnęk
- Ekspozycje sklepowe i wystawiennicze – witryny, gabloty

MODUŁY LED



| Model | Xlight Lens 3xLED | Xlight Lens 3xLED Eco | Xlight Lens 2xLED | Xlight Lens 4xLED |
|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| Cena netto za moduł | 1,55 | 1,15 | 1,35 | 2,20 |
| ID | 1019852 | 1029768 | 1019853 | 1024093 |
| Zalecana grubość kasetonu (mm) | 60-150 | 60-150 | 60-150 | 60-150 |
| Typ LED | 3x 2835 | 3x 2835 | 2x2835 | 4x 2835 |
| Kąt świecenia | 160° | 160° | 160° | 160° |
| Pobór mocy (W) | 1,08 | 0,72 | 0,72 | 1,44 |
| Strumień świetlny z 1 W | 97 | 95 | 97 | 97 |
| Temperatura barwy białej (K) | 6500K | 6500K | 6500K | 6500K |
| Współczynnik szczelności | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Gwarancja (lata) | 5 | 3 | 5 | 5 |
| Zastosowanie | płytkie kasetony i litery blokowe | | | |



Zalety

doskonale rozproszenie światła, mniejsza ilość modułów, płytszy kaseton

Objaśnienie symboli



 polecamy
 nowość

 produkt na zamówienie
 brak produktu w ofercie
Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują się w stałej ofercie


Zapytaj sprzedawcę o system rabatowy

Cennik ważny od 27.04.2020
Ceny netto w pln. Do cen należy doliczyć 23% VAT.
Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

MODUŁY LED



| Model | Tulight Lens 3xLED | Tulight Lens 3x LED | Xlight+ Side 1,4W | Xlight+ Side 2,8W |
|--------------------------------|--|---------------------|--|-------------------|
| Cena netto za moduł | 1,63 | 1,69 | 3,19 | 8,39 |
| ID | 1029765 | 1024485 | 1029737 | 1019928 |
| Zalecana grubość kasetonu (mm) | 60-150 | 60-200 | 120-180 | 120-200 |
| Typ LED | 3x 2835 SAMSUNG | 3x 2835 SAMSUNG | 1x 2835 | 1x 3535 |
| Kąt świecenia | 160° | 160° | 50°/18° | 56°/12° |
| Pobór mocy (W) | 0,72 | 1 | 1,4 | 2,8 |
| Strumień świetlny z 1 W | 105 | 105 | 97 | 86 |
| Temperatura barwy białej (K) | 7000K | 7000K | 7000K | 7000K |
| Współczynnik szczelności | IP67 | IP67 | IP66 | IP66 |
| Gwarancja (lata) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Zastosowanie | płytkie kasetony i litery blokowe | | kasetony dwustronne | |
| Zalety | soczewka rozpraszająca - doskonałe rozproszenie światła, mniejsza ilość modułów, płytszy kaseton | | idealna do podświetlenia bocznego, soczewka skupiająca, stabilizacja prądowa | |



TAŚMY ELASTYCZNE TULIGHT

| Model | Taś.LED 360 335 side biała IP65 12V 5m | Taś.LED 300 2835 Z-typ biała IP33 12V 5m | Taś.LED 300 2835 biała 6500K IP33 12V 5m | Taś.LED 600 2835 biała 12000K IP33 12V 5m | Taś.LED 600 2835 biała 6500K IP33 12V 5m | Taś.LED 600 2835 biała 4000K IP33 12V 5m |
|------------------------------|--|--|--|---|--|--|
| Indeks | 1033615 | 1033616 | 1033620 | 1033617 | 1033618 | 1033619 |
| Typ Taśmy | side-view | zigzac | Standard | | | |
| Cena netto za metr bieżący | 22 | 6,5 | 5 | 8,5 | | |
| Ilość LED na metr | 72 | 60 | 60 | 120 | | |
| Typ LED | 335 | 2835 | | | | |
| Szerokość taśmy | 6 mm | 6 mm | 8 mm | | | |
| Długość taśmy | 5m | | | | | |
| Rodzaj podkładu | podwójne PCB | | | | | |
| Współczynnik szczelności | IP 65 | IP33 | | | | |
| CRI | ≥ 80 | | | | | |
| Pobór mocy (max. W/m) | 5,8 | 6 | 9,6 | 14,4 | 14,4 | 14,4 |
| Strumień świetlny (L/m) | 580 | 600 | 960 | 1440 | 1440 | 1235 |
| Temperatura barwy białej (K) | 6500K | | | 12000K | 6500K | 4000K |
| Kąt świecenia | 120° | | | | | |
| Aplikacja | zewnętrzna | wewnętrzna | | | | |
| Gwarancja | 5 lat | 2 lata | | | | |
| Zastosowanie | Specjalna taśma LED, świecąca na bok, dedykowana m.in. do literów blokowych PMMA | Specjalny kształt podkładu umożliwia gięcie taśmy i zakrzywienie linii światła | "reklama wewnętrzna, elementy POS, ekspozyty, kasetony, podświetlenie mebli, kuchni, dyskretne oświetlenie pomocnicze pomieszczeń" | | | |

W przypadku dużych projektów możemy zaoferować możliwość wyprodukowania podświetleń specjalnie dedykowanych - jeżeli chodzi o kształt, ilość i typ diod, jednolitość podświetlenia, barwę itd.

ZASILACZE SERIA GPV

N

| Nazwa | GPV-18-12 | GPV-35-12 | GPV-60-12 | GPV-100-12 | GPV-120-12 | GPV-200-12 |
|---------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Cena netto za sztukę | 19,80 | 35,00 | 39,80 | 66,00 | 99,00 | 135,00 |
| Moc | 18 W | 36 W | 60 W | 100 W | 120 W | 192 W |
| Napięcie Wyjściowe | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Prąd | 1,5 A | 3 A | 5 A | 8,3 A | 10 A | 16 A |
| Klasa izolacji | II | II | II | II | II | II |
| Stopień ochrony IP | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
| Temperatura pracy | -30 ~ +70 °C | -30 ~ +70 °C | -30 ~ +70 °C | -30 ~ +70 °C | -30 ~ +70 °C | -30 ~ +70 °C |
| Wymiary [dł. x szer. x wys.] mm | 129,5 x 25 x 21 | 149 x 32 x 28 | 162 x 42 x 33 | 187 x 52 x 37 | 203 x 70 x 45 | 205 x 70 x 45 |
| Waga (kg) | 0,15 | 0,2 | 0,39 | 0,62 | 1,15 | 1,2 |
| Gwarancja | 3 lata | 3 lata | 3 lata | 3 lata | 3 lata | 3 lata |

objaśnienie symboli

43

Zapytaj sprzedawcę o system rabatowy

Cennik ważny od 27.04.2020
 Ceny netto w pln. Do cen należy doliczyć 23% VAT.
 Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl



N polecamy nowość

produkt na zamówienie
 brak produktu w ofercie
 Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują się w stałej ofercie

ZASILACZE

| Model | MEAN WELL LPV-18-12 | MEAN WELL LPV-35-12 | MEAN WELL LPV-60-12 | MEAN WELL LPV-100-12 | MEAN WELL LPV-150-12 |
|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Cenna netto za sztukę | 21,00 | 38,90 | 43,50 | 69,90 | 102,90 |
| Kod ID | 1017306 | 1022137 | 1010307 | 1010311 | 1022478 |
| Moc znamionowa (W) | 18W | 36W | 60W | 100W | 150W |
| Napięcie wyjściowe | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V |
| Moc efektywna (W) | 15W | 30W | 50W | 83W | 125W |
| Natężenie znamionowe (A) | 1,5A | 3,0A | 5,0A | 8,5A | 12,5A |
| Stopień ochrony IP | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Temperatura pracy | -30° C~ +70°C | -30° C~ +70°C | -30° C~ +70°C | -30° C~ +70°C | -30° ~ +70°C |
| Wymiary (mm) | 140x30x22 | 148x40x30 | 162,5x42,5x32 | 190x52x37 | 191x63x37,5 |
| Waga (kg) | 0,18 | 0,34 | 0,40 | 0,63 | 0,74 |
| Gwarancja* | 2 lata | 3 lata | 3 lata | 3 lata | 3 lata |

| Model | MEAN WELL HLG-120H-12A | MEAN WELL HLG-150H-12A | MEAN WELL HLG-185H-12A | MEAN WELL HLG-240H-12A | MEAN WELL HLG-320H-12A |
|--------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Cenna netto za sztukę | 155,00 | 165,00 | 179,00 | 212,00 | 325,00 |
| Kod ID | 1030202 | 1030204 | 1030244 | 1022252 | 1030205 |
| Moc znamionowa (W) | 120W z PFC | 150W z PFC | 156W z PFC | 192W z PFC | 264W z PFC |
| Napięcie wyjściowe | 10,8~ 13,5V | 10,8~ 13,5V | 10,8~ 13,5V | 11,2~ 12,8V | 10,8~ 13,5V |
| Moc efektywna (W) | 120W | 150W | 156W | 192W | 264W |
| Natężenie znamionowe (A) | 10A (reg. 5-10A) | 12,5A (reg. 7,5-12,5A) | 13A (reg. 6,5-13A) | 16A (reg. 8-16A) | 22A (reg. 11-22A) |
| Stopień ochrony IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Temperatura pracy | -40° C~ +70°C | -40° C~ +65°C | -25° C~ +70°C | -25° C~ +70°C | -25° ~ +65°C |
| Wymiary (mm) | 220x68x38 | 228x68x38 | 228x68x38 | 244x68x38 | 252x90x43 |
| Waga (kg) | 1,12 | 1,15 | 1,15 | 1,3 | 1,88 |
| Gwarancja* | 7 lata | 7 lata | 7lata | 7 lata | 7 lata |

*Warunki gwarancji dla zasilaczy MEANWELL podane w cenniku są standardowymi warunkami obowiązującymi na serie LPH, LPV oraz HLG.

Objaśnienie symboli



polecamy
 nowość

produkt na zamówienie
 brak produktu w ofercie
Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują się w stałej ofercie

44

Zapytaj sprzedawcę o system rabatowy

Cennik ważny od 27.04.2020
Ceny netto w pln. Do cen należy doliczyć 23% VAT.
Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl



PŁYTY Z PCW SPIENIONEGO / PŁYTY WARSTWOWE

Główne zalety

- ▣ Niski ciężar
- ▣ Bardzo dobra odporność na warunki atmosferyczne
- ▣ Bardzo niska absorpcja wody
- ▣ Odporność na korozję i chemikalia
- ▣ Niewielka przewodność cieplna
- ▣ Trudna zapalność (potwierdzona atestem ITB)
- ▣ Dźwiękoszczelność

Popularne zastosowania

- ▣ **Reklama:** szyldy i plansze reklamowe, tablice informacyjne, dekoracje witryn sklepowych, zabudowa stoisk targowych, litery i konstrukcje przestrzenne, stojaki i prezenty reklamowe, wydruki wielkoformatowe
- ▣ **Budownictwo:** zabudowa sklepów i lokali usługowo-gastronomicznych, wypełnienia stolarki okiennej i drzwiowej, sufity podwieszane, zabudowa rolokaset, ścianki działowe, wyłożenia pomieszczeń o dużej wilgotności

PŁYTY WARSTWOWE TUSAND

Płyta warstwowa Tusand: sztywna i wyjątkowo lekka (2,4 kg/m²). **Warstwa zewnętrzna:** płyta z PCW swobodnie spienionego, białego o grubości 1 mm. **Warstwa wewnętrzna:** ekstrudowany polistyren (XPS) – twarda, biała pianka o wysokich parametrach nacisku pod prasą

| RZ4000 | | |
|---------------|---------------|----------------------------|
| Grubość (mm)* | Wymiar (mm)** | Cena (pln/m ²) |
| 5 | 2030x3050 | 63,50 |
| 10 | | 71,90 |
| 15 | | 101,90 ☎ |
| 20 | | 126,90 ☎ |

* - na zamówienie dostępne są specjalne grubości

** - formaty 1220x3050, 1530x3050, 2030x3050, 2030x4050 (dla grubości >10 mm) dostępne za zamówieniem

Taśma Classic-Therm® TOB z twardego PCW, 150 mikronów, biała matowa, przeznaczona do oklejania brzegów płyt warstwowych.
Grubość: 0,25 mm | Szerokość: 10 mm | Długość nawoju: 50 m | Cena: 45,50 pln/rolka

PŁYTY Z PCW SPIENIONEGO

| Grubość (mm) | Cena (pln/m ²) | | | | |
|--------------------------|--|------------|-----------|--------------------------------|-----------|
| | TUFOAM płyty dedykowane do druku cyfrowego | ANWIPOR LC | ANWIPOR L | ANWIPOR, ONGROFOAM | ONGROFOAM |
| | białe | białe | białe | białe | kolorowe |
| 1 | - | - | - | 15,90 | - |
| 2 | 21,50 | 20,95 | 22,20 ☎ | 26,50 ☎ | - |
| 3 | 27,20 | 26,40 | 27,90 ☎ | 34,70 | 41,10 |
| 4 | 35,70 | 34,70 | 36,80 ☎ | 45,90 ☎ | - |
| 5 | 44,50 | 43,20 | 45,80 ☎ | 56,90 | 67,60 |
| 6 | 53,80 | 52,30 | 55,40 ☎ | 69,40 ☎ | 82,70 ☎ |
| 8 | 72,90 | 67,70 | 71,80 ☎ | 77,50 ☎ | - |
| 10 | 89,90 | 83,50 | 88,50 ☎ | 99,00 | - |
| 19 | - | - | - | 184,00 (3050x1400) | - |
| Standardowe wymiary płyt | 2000x1000 mm; 2440x1220 mm; 3050x1220 mm; 3050x1560 mm; 3050x2030 mm; 3050x2050 mm | | | 3050x2050 mm 3050x1560 mm ☎ | |

Objaśnienie symboli



N polecamy
nowość

☎ produkt na zamówienie
☎ brak produktu w ofercie
Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują się w stałej ofercie

Zapytaj sprzedawcę o system rabatowy

Cennik ważny od 27.04.2020
Ceny netto w pln. Do cen należy doliczyć 23% VAT.
Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

PŁYTY SPIENIONE Z UTWARDZONĄ POWIERZCHNIĄ

RV1030

| Grubość (mm) | Cena (pln/m ²) | |
|--------------|--|--|
| | COPLAST AS dwustronnie utwardzone z białym rdzeniem - białe | COPLAST AS-X dwustronnie utwardzone z szarym rdzeniem - białe |
| 3 | - | 47,90 ☎ |
| 4 | - | 63,40 ☎ |
| 5 | - | 79,00 ☎ |
| 8 | 135,80 ☎ | - |
| 10 | 150,30 | 135,80 |
| 12 | 208,00 ☎ | - |
| 19 | 342,00 ☎ | 276,00 ☎ |
| 24 | 480,00 ☎ | - |
| 30 | 599,00 ☎ | - |

Standardowe wymiary płyt: 3050 x 1500 mm
Wymiary na zamówienie: 2000 x 1000 mm; 2440 x 1220 mm; 3050 x 1220 mm

MATERIAŁY POMOCNICZE

| | | Wielkość opakowania | Cena netto (pln/op.) |
|-------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|
| KLEJE (AA1010) | COSMOFEN PLUS bezbarwny | 200 g | 19,90 |
| | COSMOFEN PLUS biały | 200 g | 19,90 |
| | COSMOPLAST 500 | 20 g | 15,60 |
| PRĘTY SPAWALNICZE (AA3030) | Kolor biały 9016 Ø2 | 1 kg | 27,90 ☎ |
| | Kolor biały 9016 Ø3 | | 27,90 |
| | Kolor biały 9016 Ø5 | | 27,90 ☎ |
| | Kolor szary 7011 Ø2 | | 54,50 ☎ |
| | Kolor szary 7011 Ø3 | | 54,50 ☎ |
| | Kolor szary 7011 Ø5 | 54,50 ☎ | |

Objaśnienie symboli

46

Zapytaj sprzedawcę o system rabatowy



! polecamy
N nowość

☎ produkt na zamówienie
- brak produktu w ofercie
Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują się w stałej ofercie

Cennik ważny od 27.04.2020
Ceny netto w pln. Do cen należy doliczyć 23% VAT.
Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl



PŁYTY Z PCW TWARDEGO

Główne zalety

- ▣ Odporność na oddziaływanie warunków atmosferycznych
- ▣ Odporność na korozję i chemikalia
- ▣ Niska przewodność ciepła
- ▣ Dobra izolacyjność
- ▣ Doskonałe właściwości plastyczne w obróbce mechanicznej i termicznej
- ▣ Trudna zapalność
- ▣ Odporność na uderzenia

Popularne zastosowania

- ▣ **Reklama:** szyldy i plansze reklamowe, tablice informacyjne, dekoracje witryn sklepowych, zabudowa stoisk targowych, litery i konstrukcje przestrzenne
- ▣ **Budownictwo:** zabudowa sklepów i lokali usługowo-gastronomicznych, wypełnienia stolarki okiennej i drzwiowej, produkcja paneli typu sandwich, elementy wentylacji i klimatyzacji, ścianki działowe, parapety
- ▣ **Inne zastosowania:** szafy rozdzielcze, kanały kablowe w branży elektronicznej, wanny galwanizacyjne, obudowy maszyn, elementy konstrukcyjne, konstrukcje zbiorników, wykładanie i obudowa zbiorników, wykładanie kaskad napowietrzających w oczyszczalniach ścieków, blaty laboratoryjne w przemyśle chemicznym i technice laboratoryjnej, elementy mebli.

PŁYTY Z PCW TWARDEGO

RV2010

| Grubość (mm) | Cena (pln/m ²) | | | |
|-------------------------------|----------------------------|------------|------------------|-----------|
| | TUDUR | ANWIDUR UL | TUDUR ANWIDUR UT | PŁYTY |
| | białe | białe | szare | bezbarwne |
| 0,9 | - | - | - | 25,50 |
| 1 | 19,50 | 19,90 | 19,90 ☒ | 28,30 |
| 1,5 | 29,50 | 29,90 | 29,90 ☒ | 42,20 |
| 2 | 38,80 | 39,90 | 39,90 ☒ | 56,40 |
| 2,5 | 46,80 | 49,90 | 49,90 ☒ | - |
| 3 | 57,90 | 59,90 | 59,90 ☒ | 75,60 |
| 4 | 77,90 | 79,90 | 79,90 ☒ | 99,90 ☒ |
| 5 | 96,90 | 99,90 | 99,90 ☒ | 125,80 ☒ |
| 6 | 116,00 | 119,00 | 119,00 ☒ | 153,90 ☒ |
| 8 | 153,00 | 159,00 | 159,00 ☒ | 204,70 ☒ |
| 10 | 194,00 | 199,00 | 199,00 ☒ | 256,60 ☒ |
| 12 | 449,00 ☒ | | 239,00 ☒ | - |
| 15 | 565,00 ☒ | | 299,00 ☒ | - |
| 20 | 755,00 ☒ | | 399,00 ☒ | - |
| Standardowe wymiary płyt (mm) | 2000x1000 | 2000x1000 | 2000x1000 | 1000x2000 |
| | 2440x1220 | 2440x1220 | 2440x1220 | 1500x3000 |
| | 3050x1220 | 3050x1220 | | |
| | 3000x1500 | | | |

Objaśnienie symboli



! polecamy
N nowość

☒ produkt na zamówienie
☒ brak produktu w ofercie
Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują się w stałej ofercie

47

Zapytaj sprzedawcę o system rabatowy

Cennik ważny od 27.04.2020
Ceny netto w pln. Do cen należy doliczyć 23% VAT.
Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl



PŁYTY POLIESTROWE

Zastosowania:

Reklama: szyldy, kasetony, stojaki reklamowe, wyposażenie sklepów, plansze i znaki informacyjne

Przemysł: osłony maszyn, urządzeń i automatów sprzedających napoje i dyspenserów; elementy lodówek i urządzeń chłodniczych; pojemniki na żywność; tarcze i kaski ochronne; elementy termoformowane

Budownictwo: zadaszenia i wiaty

Główne zalety:

APET

- Najcieńszy materiał przezroczysty do reklamy - grubość 0,5-6 mm,
- Wysoka przejrzystość LT - 89%
- Wysoka udarność
- Wysoka odporność chemiczna
- Łatwość obróbki mechanicznej
- Możliwość gięcia na zimno
- Trudnozapałność
- Dopuszczenie do kontaktu z żywnością
- Zadruk (Sito / UV)

PETG

- Najcieńszy materiał przezroczysty do reklamy - grubość 0,5-15 mm,
- Wysoka przejrzystość LT - 88%
- Wysoka udarność
- Wysoka odporność chemiczna
- Łatwość obróbki mechanicznej
- Możliwość gięcia na zimno i ciepło
- Możliwość termoformowania
- Możliwość klejenia
- Trudnozapałność
- Dopuszczenie do kontaktu z żywnością
- Zadruk (Sito / UV)

PŁYTY POLIESTROWE

RT - RT20

| Grubość (mm) | Cena (pln/m2) | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|-------------|-----------|-------------|-------|-----------|---------|-----------|--------------|---------|
| | A-PET | | | | | PET-G | | | | |
| | TU-PET | | AXPET | | | TU-PET G | | VIVAK | | |
| | bezbarwne | antyrefleks | bezbarwne | antyrefleks | opal | bezbarwne | opal UV | bezbarwne | bezbarwne UV | opal UV |
| 0,5 | 19,14* | - | - | - | - | 20,55* | - | 22,95* | - | - |
| 0,7 | 25,84* | 27,13* | - | - | - | 28,18* | - | - | - | - |
| 0,75 | - | - | - | - | - | - | - | 30,87 | - | - |
| 0,8 | 28,19* | - | 29,22 | 33,02 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 34,88* | 36,62* | 35,47 | 40,08 | 40,08 | 37,35* | - | 40,32 | - | - |
| 1,1 | 34,88 Promocja | - | - | - | - | 40,98 | - | - | - | - |
| 1,5 | 52,37 | 54,99* | 53,25 | 60,18 | 60,18 | 55,90 | - | 60,37 | - | - |
| 2 | 69,88 | - | 70,92 | 80,15 | 80,15 | 74,57 | 85,84 | 80,53 | 88,60 | - |
| 3 | 104,75 | - | 111,82 | - | - | 111,92 | 128,84 | 120,85 | 132,95 | 146,23 |
| 4 | 149,14 | - | 149,01 | - | - | 149,14 | 171,68 | 161,06 | 177,19 | 194,88 |
| 5 | 186,49 | - | 183,43 | - | - | 186,49 | - | 201,38 | 221,54 | - |
| 6 | 223,71 | - | - | - | - | 223,71 | - | 241,60 | 265,79 | - |
| 8 | - | - | - | - | - | 298,28 | - | 322,24 | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | 372,86 | - | 402,77 | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - | 447,43 | - | 483,30 | - | - |
| 15 | - | - | - | - | - | 567,00 | - | 694,71 | - | - |

* Płyty oznaczone gwiazdką dostępne są w formacie 1250x2050, pozostałe płyty są dostępne także w formacie 2050x3050

Objaśnienie symboli




N polecamy nowość

produkt na zamówienie
 brak produktu w ofercie
 Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują się w stałej ofercie

Zapytaj sprzedawcę o system rabatowy

Cennik ważny od 27.04.2020
 Ceny netto w pln. Do cen należy doliczyć 23% VAT.
 Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl



PŁYTY Z POLISTYRENU (PS) I KOPOLIMERU SAN

Główne zalety

- ▣ Bardzo dobra przezroczystość
- ▣ Wysoka estetyka
- ▣ Bardzo dobra stabilność wymiarów
- ▣ Znikoma absorpcja wody
- ▣ Dobra odporność chemiczna
- ▣ Bezpieczeństwo użytkowania
- ▣ Łatwość konserwacji
- ▣ Łatwość obróbki
- ▣ Niezwykle korzystna cena
- ▣ Niski ciężar

Popularne zastosowania

- ▣ Przeszklenia drzwi wewnętrznych
- ▣ Przemysł meblarski
- ▣ Osłony obrazów
- ▣ Kabin prysznicowe
- ▣ Plansze reklamowe wewnętrzne
- ▣ Zabudowa stoisk targowych
- ▣ Inne bezpieczne przeszklenia, np.: gabloty, obrazy
- ▣ Płyty PS nie nadają się do zastosowań zewnętrznych

PŁYTY Z POLISTYRENU (PS) I KOPOLIMERU SAN

RZ2010, RZ3010

| Polistyren z fakturą 2,5mm | Format (mm) | Cena (pln/sztuka) | Polistyren z fakturą 2,5mm | Format (mm) | Cena (pln/sztuka) | Polistyren z fakturą 2,5mm | Format (mm) | Cena (pln/sztuka) |
|----------------------------|-------------|-------------------|----------------------------|-------------|-------------------|----------------------------|-------------|-------------------|
| PS hammered b/b | 540x440 | 9,90 | PS manta b/b | 540x440 | 9,40 | PS carre b/b | 540x440 | 12,30 |
| PS hammered b/b | 540x1420 | 32,10 | PS manta b/b | 540x1420 | 30,60 | PS carre b/b | 540x1420 | 39,60 |
| PS hammered b/b | 640x1200 | 32,10 | PS manta b/b | 640x1200 | 30,50 | PS carre b/b | 640x1200 | 39,60 |
| PS hammered miodowa | 540x440 | 9,90 | PS manta dymiony brąz | 540x440 | 9,40 | PS pearls b/b | 540x440 | 9,60 |
| PS hammered miodowa | 540x1420 | 32,10 | PS manta dymiony brąz | 540x1420 | 30,60 | PS pearls b/b | 540x1420 | 31,00 |
| PS hammered miodowa | 640x1200 | 32,10 | PS manta dymiony brąz | 640x1200 | 30,50 | PS pearls b/b | 640x1200 | 30,90 |
| PS impala b/b | 540x440 | 9,40 | PS yvonne b/b | 540x440 | 9,90 | | | |
| PS impala b/b | 540x1420 | 30,60 | PS yvonne b/b | 540x1420 | 32,10 | | | |
| PS impala b/b | 640x1200 | 30,50 | PS yvonne b/b | 640x1200 | 32,10 | | | |

| Polistyren bezbarwny | Indeks | Format (mm) | Cena (pln/m ²) |
|----------------------|---------|-------------|----------------------------|
| GPPS b/b 0,75mm | 1024568 | 210x297 | 11,20 |
| GPPS b/b 0,75mm | 1022462 | 700x1000 | 11,20 |
| GPPS b/b 0,75mm | 1022464 | 600x800 | 11,20 |
| GPPS b/b 0,85mm | | 700x1000 | 12,60 |

| Polistyren Antyreflex | Indeks | Format (mm) | Cena (pln/m ²) |
|-------------------------|---------|-------------|----------------------------|
| PS b/b antyreflex 0,9mm | 1025729 | 1250x2150 | 20,10 |
| PS b/b antyreflex 1mm | | 1250x2150 | 22,30 |
| PS b/b antyreflex 1,5mm | 1000707 | 1250x2150 | 33,40 |

▣ Na zapytanie: PS bezbarwny w formatch: 1250x2150, 1500x2000.

Objaśnienie symboli



polecamy nowość

produkt na zamówienie
 brak produktu w ofercie

Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują się w stałej ofercie

49

Zapytaj sprzedawcę o system rabatowy

Cennik ważny od 27.04.2020

Ceny netto w pln. Do cen należy doliczyć 23% VAT.

Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

MATERIAŁY POMOCNICZE

AA101000

| KLEJE | | | | |
|--------|--------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| Rodzaj | Nowa nazwa | Stara nazwa | Pojemność / opakowanie (g) | Cena (pln/opakowanie) |
| KLEJ | TECHNICOLL 108 | RUDER 108 | 1000 | 99,00 |
| | ACRIFIX 1S 0109 | ACRIFIX 109 | 1200 | 174,00 |
| | ACRIFIX 1S 0116 | ACRIFIX 116 | 100 | 35,50 |
| | N ACRIFIX 1S 0126 | Zamiennik za ACRIFIX® 1S 0106 | 1200 | 276,00 |
| | ACRIFIX 2R 0190 | ACRIFIX 190 | 1000 | 154,00 |
| | ACRIFIX 1R 0192 | ACRIFIX 192 | 100 | 26,90 |
| | UTWARDZACZ | ACRIFIX CA0020 | CATALYST 20 (do kleju Acrifix 190) | 60 |

TECHNICOLL 108 Klej rozpuszczalnikowy, bezbarwny, o rzadkiej konsystencji. Do wykonywania połączeń teowych i sklejanie obszarów o niewielkich powierzchniach. Sklejane części muszą być bardzo dokładnie dopasowane (Ruder 108 nie wypełnia szczelin). Przeznaczony wyłącznie do użytku przemysłowego.

ACRIFIX 1S 0109 Jednoskładnikowy, bezbarwny klej rozpuszczalnikowy przeznaczony głównie do połączeń teowych i sklejanie niewielkich powierzchni płyt PMMA.

ACRIFIX 1S 0116 Jednoskładnikowy klej rozpuszczalnikowy, lepki, nieusieciowany, transparentny, lekko żółtawy. Do wykonywania połączeń teowych i sklejanie obszarów o niewielkich powierzchniach dla wszystkich rodzajów nieusieciowanego PMMA, jak również innych tworzyw, takich jak PS, SBC, ABS, PVC i CAB. Acrifix 116 posiada jedynie niewielką zdolność wypełniania szczelin. Spoina twardnieje w ciągu krótkiego czasu. Klejone części bardzo szybko nadają się do dalszej obróbki i odznaczają się wysoką wytrzymałością.

ACRIFIX 1S 0126 **N** Jednoskładnikowy klej rozpuszczalnikowy, lepki, transparentny, lekko żółty. Do wykonywania połączeń teowych i sklejanie obszarów o niewielkich powierzchniach dla wszystkich rodzajów nieusieciowanego PMMA, a zwłaszcza do wykonywania odpornych na pęknięcia naprężeniowe połączeń między częściami z ekstrudowanego akrylu lub uformowanych wtryskowo z granulatu PMMA. Acrifix 126 posiada jedynie niewielką zdolność do wypełniania szczelin. Spoina twardnieje w ciągu krótkiego czasu. Klejone części bardzo szybko nadają się do dalszej obróbki i odznaczają się wysoką wytrzymałością. Przeznaczony wyłącznie do użytku przemysłowego.

ACRIFIX 2R 0190 Dwuskładnikowy klej polimeryzacyjny. Transparentny z purpurowym odcieniem, lepki roztwór polimeru akrylowego w metakrylanie metylu, który polimeryzuje całkowicie po dodaniu utwardzacza CATALYST 20. Stosowany głównie do klejenia części z akrylu (PMMA) lub części formowanych wtryskowo z granulatu PMMA, jak również innych transparentnych tworzyw sztucznych, takich jak ABS, CAB, PC, PVC, SMS, UP i drewna. Utwardzone spoiny są prawie bezbarwne.

ACRIFIX 1R 0192 Jednoskładnikowy klej polimeryzacyjny. Transparentny, z purpurowym odcieniem, lepki roztwór polimeru akrylowego w metakrylanie metylu, który polimeryzuje całkowicie po wystawieniu na światło. Stosowany głównie do klejenia krawędziowego i powierzchniowego transparentnych części z akrylu (PMMA), części formowanych wtryskowo z granulatu PMMA, jak również innych transparentnych tworzyw sztucznych, takich jak PS i PC.

ACRIFIX CA 0020 Transparentna, lekko żółtawa ciecz o małej lepkości. Utwardzacz do klejów polimeryzacyjnych opartych na metakrylanie metylu. Dodawany jako utwardzacz (najkorzystniej w ilości 3%) do ACRIFIXU 190.

Objaśnienie symboli



N polecamy
nowość

produkt na zamówienie
 brak produktu w ofercie

Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują się w stałej ofercie

50

Zapytaj sprzedawcę o system rabatowy

Cennik ważny od 27.04.2020

Ceny netto w pln. Do cen należy doliczyć 23% VAT.

Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl



PŁYTY KANALIKOWE Z POLIPROPYLENU

Główne zalety

- ▣ Odporność na wodę - materiał może być stosowany w miejscach o dużym zawilgoceniu
- ▣ Dobra odporność na działanie roztworów substancji nieorganicznych, kwasoodpornych i kwasów
- ▣ Niski ciężar, wytrzymałość mechaniczna oraz sztywność
- ▣ Odporność na warunki atmosferyczne i promieniowanie słoneczne
- ▣ Możliwość stosowania w szerokim zakresie temperatur
- ▣ Łatwa obróbka, łatwość recyklingu, dobre parametry izolacyjne
- ▣ Możliwość aplikacji graficznych, m.in. drukowanie, wyklejanie foliami

Popularne zastosowania

- ▣ Opakowania
- ▣ Materiał zabezpieczający, konstrukcyjny oraz izolacyjny
- ▣ Urządzenia chłodnicze, np. lodówki, chłodziarki, zmywarki
- ▣ Ochrona ścian i podłóg przed wilgocią, osłonki na rośliny, ochrona przed zwierzyną leśną
- ▣ Półki wystawienniczo-promocyjne, tablice informacyjne, wykrojniki, szлды, teczki, torby, segregatory, podkłady plakatów, gadzety, pojemniki

TUPKAN - PŁYTY KANALIKOWE Z POLIPROPYLENU

| Grubość (mm) | Gramatura (g/m ²) | Wymiary (mm) | Cena (pln/m ²) | | |
|--------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------|-------|
| | | | Czarny | Biały, naturalny | Żółty |
| 2 | 280 | 1400x2000 | 4,23 | 4,57 | 4,79 |
| 3 | 400 | 1400x2000 | 6,56 | 6,90 | 7,12 |
| 4 | 1000 | 1400x2000 | 16,47 | 16,70 | 16,92 |
| 5 | 1000 | 2000x3000 | 16,70 | 16,92 | 17,14 |
| 10 | 2000 | 2000x3000 | 31,50 | 31,84 | 32,16 |
| 10 z UV bez korony | 2000 | 2000x3000 2000x6000 | - | 36,61 | - |

▣ Na zamówienie kolory: czerwony, niebieski, szary, zielony

TUPKAN AKY - PŁYTY KANALIKOWE Z POLIPROPYLENU O STRUKTURZE PŁASTRA MIODU



| Grubość (mm) | Gramatura (g/m ²) | Wymiary (mm) | Cena (pln/m ²) | Kolor | Zadruk |
|--------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|-------|--------------------------|
| 2,9 | 600 | 2050x3050 | 13,65 | biały | Akylite, jednostronny |
| 5,4 z UV | 1600 | 2050x3050 | 37,12 | biały | Akyprint, dwustronny |

Na zapytanie

- ▣ PP Kanalikowy z gwarancją zadruku
- ▣ Akylite 2,9 mm - wersja UV lub niepalny
- ▣ Akylite z czarnym rdzeniem
- ▣ Akyprint 3,3 mm - wersja UV lub niepalny
- ▣ Akyprint 4 mm - wersja UV
- ▣ Akyprint 5,4 mm - wersja niepalny
- ▣ Akyprint 9,6 - wersja UV

STANDARDOWE KSZTAŁTOWNIKI ALUMINIOWE

EN-AW 6060 T66



| Kształt | Index | Wymiary (mm) | | | Długości magazynowe (m) | Cena (zł/m) | |
|-------------------------|----------------------------|--------------|----|----|-------------------------|--------------|-------|
| | | A | B | G | | | |
| Kątowniki równoramienne | 1019284 | 20 | 20 | 2 | 4,0 | ☎ | |
| | 1019285 | 20 | 20 | 2 | 6,0 | 4,10 | |
| | 1019306 1019307 | 25 | 25 | 2 | 4,0 6,0 | 5,20 | |
| | 1019308 1010806 | 30 | 30 | 2 | 4,0 6,0 | 6,30 | |
| | 1019309 1008941 | 40 | 40 | 2 | 4,0 6,0 | 8,30 | |
| | 1022507 | 40 | 40 | 4 | 6,0 N | 16,30 | |
| | 1007578 | 50 | 50 | 2 | 6,0 | 10,60 | |
| | 1020464 | 50 | 50 | 3 | 6,0 | 15,70 | |
| | Kątowniki nierównoramienne | 1023105 | 40 | 20 | 2 | 6,0 | 6,30 |
| | | 1023377 | 60 | 40 | 2 | 6,0 N | 10,50 |

☐ W tabeli podano ciężary nominalne. Ciężary rzeczywiste mogą się różnić od nominalnych zgodnie z PN-EN 755-9.

☐ Skład chemiczny: PN-EN 573-3

☐ Własności mechaniczne: PN-EN 755-2

☐ Tolerancje wymiarów: PN-EN 755-9

☐ Inne długości: ☎




☐ Inne profile standardowe: ☎

☐ Inne profile aluminiowe: ☎



STANDARDOWE KSZTAŁTOWNIKI ALUMINIOWE

EN-AW 6060 T66



| Kształt | Index | Wymiary (mm) | | | Długości magazynowe (m) | Cena (zł/m) | |
|--------------------|--------------------|--------------------|----|-----|-------------------------|---------------------|-------|
| | | A | B | G | | | |
| Rury kwadratowe | 1022504 | 15 | 15 | 1,5 | 6,0 N | 4,30 | |
| | 1019311 1019312 | 20 | 20 | 2 | 4,0 6,0 | 7,70 | |
| | 1019313 1019314 | 25 | 25 | 2 | 4,0 6,0 | 9,80 | |
| | 1019315 1019316 | 30 | 30 | 2 | 4,0 6,0 | 12,00 | |
| | 1022505 | 40 | 40 | 2 | 6,0 | 16,30 | |
| | 1022506 | 40 | 40 | 3 | 6,0 | 23,90 | |
| | Rury prostokątne | 1023082 | 25 | 15 | 1,5 | 6,0 N | 6,00 |
| | | 1022503 | 30 | 20 | 2 | 6,0 | 9,90 |
| | | 1019317 1019318 | 40 | 20 | 2 | 4,0 6,0 | 12,00 |
| | | 1023380 1003987 | 60 | 30 | 2 | 6,0 N 7,0 | 18,50 |
| 1023378 1003988 | | 60 | 40 | 2 | 6,0 N 7,0 | 20,60 | |
| 1023379 | | 60 | 40 | 3 | 6,0 N | 30,20 | |
| Teowniki | 1000754 | 60 | 50 | 2 | 6,0 | 11,60 | |
| | 1004558 | 100 | 50 | 2 | 6,0 | 15,90 | |
| | 1024738 | 120 | 70 | 2 | 6,0 | 20,10 | |

▣ W tabeli podano ciężary nominalne. Ciężary rzeczywiste mogą się różnić od nominalnych zgodnie z PN-EN 755-9.

▣ Skład chemiczny: PN-EN 573-3

▣ Własności mechaniczne: PN-EN 755-2

▣ Tolerancje wymiarów: PN-EN 755-9

▣ Inne długości:

▣ Inne profile standardowe:

▣ Inne profile aluminiowe:

Objaśnienie symboli



polecamy
 nowość

produkt na zamówienie
 brak produktu w ofercie

Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują się w stałej ofercie

53

Zapytaj sprzedawcę o system rabatowy

Cennik ważny od 27.04.2020

Ceny netto w pln. Do cen należy doliczyć 23% VAT.

Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

BLACHA ALUMINIOWA W ARKUSZACH

Główne zalety

- Blacha gładka z aluminium niestopowego AW-1050A (A1)
- Bardzo dobra plastyczność, podatność na obróbkę
- Wysoka odporność na korozję

Popularne zastosowania

- Szerokie wykorzystanie w branży reklamowej (kasetony, litery przestrzenne)
- Materiał konstrukcyjny, uniwersalne zastosowanie w budownictwie
- Przemysł elektryczny i elektrotechniczny

| Indeks | Opis materiału | Grubość (mm) | Format (mm) | Waga arkusza (kg) | Cena (zł/m ²) |
|---------|--|--------------|--------------------|-------------------|---------------------------|
| 1022493 | Blacha aluminiowa 1050A H24 | 1,0 | 1000x2000 N | 5,40 | 40,10 |
| 1022069 | | | 1250x2500 | 8,44 | 40,10 |
| 1022066 | | | 1500x3000 | 12,15 | 40,10 |
| - | | | 2000x4000 ☎ | 21,06 | |
| 1022385 | Blacha aluminiowa 1050A H24 z folią ochronną | 1,0 | 1000x2000 | 5,40 | 42,90 |
| - | | | 1250x2500 ☎ | 8,44 | |
| - | | | 1500x3000 ☎ | 12,15 | |
| - | | | 2000x4000 ☎ | 21,60 | |
| 1022488 | Blacha aluminiowa 1050A H24 | 1,5 | 1000x2000 N | 8,10 | 60,10 |
| 1022068 | | | 1250x2500 | 12,66 | 60,10 |
| 1022044 | | | 1500x3000 | 18,22 | 60,10 |
| - | | | 2000x4000 ☎ | 32,40 | |
| - | Blacha aluminiowa 1050A H24 z folią ochronną | 1,5 | 1000x2000 ☎ | 8,10 | |
| - | | | 1250x2500 ☎ | 12,66 | |
| - | | | 1500x3000 ☎ | 18,22 | |
| - | | | 2000x4000 ☎ | 32,40 | |
| 1022489 | Blacha aluminiowa 1050A H24 | 2,0 | 1000x2000 N | 10,80 | 80,10 |
| 1022067 | | | 1250x2500 | 16,87 | 80,10 |
| 1022042 | | | 1500x3000 | 24,30 | 80,10 |
| - | | | 2000x4000 ☎ | 43,20 | |
| - | Blacha aluminiowa 1050A H24 z folią ochronną | 2,00 | 1000x2000 ☎ | 10,80 | |
| - | | | 1250x2500 ☎ | 16,87 | |
| - | | | 1500x3000 ☎ | 24,30 | |
| - | | | 2000x4000 ☎ | 43,20 | |
| 1022490 | Blacha aluminiowa 1050A H24 | 3,0 | 1000x2000 N | 16,20 | 120,20 |
| 1022045 | | | 1250x2500 | 25,31 | 120,20 |
| 1022041 | | | 1500x3000 | 36,45 | 120,20 |
| - | | | 2000x4000 ☎ | 64,80 | |
| - | Blacha aluminiowa 1050A H24 z folią ochronną | 3,0 | 1000x2000 ☎ | 16,20 | |
| - | | | 1250x2500 ☎ | 25,31 | |
| - | | | 1500x3000 ☎ | 36,45 | |
| - | | | 2000x4000 ☎ | 64,80 | |



ALUMINIOWE PŁYTY KOMPOZYTOWE Z WYPEŁNIENIEM POLIETYLENOWYM

ALUMINIOWE PŁYTY KOMPOZYTOWE Z WYPEŁNIENIEM POLIETYLENOWYM

Aluminiowe płyty kompozytowe dzięki swojej konstrukcji charakteryzują się wyjątkową sztywnością materiału przy jednoczesnym zachowaniu niskiej wagi. W połączeniu z idealnie gładką powierzchnią płyty sprawia, że materiał może być wszechstronnie stosowany w branży reklamowej, drukarskiej, budowlanej, przemysłowej oraz wielu innych pokrewnych dziedzinach.

Główne zalety

- ▣ Idealna gładkość powierzchni
- ▣ Wysoka sztywność płyty
- ▣ Niewielka waga produktu (3.85 kg/m² przy aluminium gr. 0.30 mm)
- ▣ Doskonały stosunek wagi do sztywności płyty
- ▣ Łatwa obróbka mechaniczna, możliwość gięcia płyt i perforacji
- ▣ Wysoka odporność na warunki atmosferyczne
- ▣ Szeroka oferta wykończenia kolorystycznego

Popularne zastosowania

- ▣ **Reklama:** szyldy reklamowe, kasetony, stoiska ekspozycyjne, podłoża drukarskie, wystrój wnętrz, pylony reklamowe, wydruki zdjęć
- ▣ **Budownictwo:** wewnętrzne elewacje i wykończenia wnętrz ekskluzywnych powierzchni
- ▣ **Przemysł:** elementy wykończeniowe pojazdów, zabudowa samochodów i maszyn

PŁYTY TUBOND, GRUBOŚĆ WARSTWY ALUMINIUM 0,30 MM

Aluminiowe płyty kompozytowe z wypełnieniem polietylenowym, obustronna folia ochronna, grubość obu warstw aluminium 0,30 mm. Płyty Tubond z warstwą aluminium o grubości 0,30mm zalecane są do aplikacji 3D, wymagających gięcia. Płyty Tubond w kolorze białym są powlekane specjalną warstwą poliesterową, która wykazuje optymalną przyczepność tuszu, co umożliwia zadruk cyfrowy i sitodruk.

| PŁYTY TUBOND | | | | | | | |
|-------------------------|---|--------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------|--|
| Kolor | Struktura powierzchni | Lakierowanie | Wymiary płyt (mm) | Grubość warstwy aluminium (mm) | Cena (pln/m ²) | | |
| | | | | | Grubość płyty | | |
| | | | | | 2 mm | 3 mm | |
| Biały / biały | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| Biały / srebrny | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | mat / połysk | 1500x3050 | 0,30 | 92,00 | 104,00 | |
| Czarny / czarny | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | mat / mat | 1500x4050 | | | | |
| Czarny / srebrny | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| Czerwony / srebrny** | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| Szary / Szary | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | mat / połysk | 1500x4050 | 0,30 | | 117,00 | |
| Biały / biały | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| Biały / srebrny | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | mat / połysk | 2000x3050 | 0,30 | - | 145,00 | |
| Czarny / czarny | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | mat / mat | 2000x4050 | | | | |
| Czarny / srebrny** | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Srebrny, złoty, tytan** | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | „drapany” | 1250x4050 1500x4050 | 0,30 | 120,00 | 135,00 | |

* płyta jednostronna - rewers tj. spodnia warstwa aluminium pokryta powłoką zabezpieczającą

** w poszczególnych kolorach mogą występować różnice w dostępności, grubości płyt i ich rozmiarów oraz struktury powierzchni

▣ Na zamówienie dostępne są kolory wg wzornika RAL oraz płyty o szer. 1250 mm i grubości 4 mm.

Objaśnienie symboli



N polecamy nowość

produkt na zamówienie
 brak produktu w ofercie
 Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują się w stałej ofercie










Zapytaj sprzedawcę o system rabatowy

Cennik ważny od 27.04.2020
 Ceny netto w pln. Do cen należy doliczyć 23% VAT.
 Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

PŁYTY TUBOND SLIM I DIGITAL, GRUBOŚĆ WARSTWY ALUMINIUM 0,21 MM

Aluminiowe płyty kompozytowe z wypełnieniem polietylenowym, obustronna folia ochronna, grubość warstwy aluminium 0,21mm.


Płyty Tubond Slim zalecane są do aplikacji płaskich 2D. Płyty Tubond Digital dedykowane są specjalnie do zadruku cyfrowego i sitodruku. Płyty Tubond w kolorze białym są powlekane specjalną warstwą poliestrową, która wykazuje optymalną przyczepność tuszu, co umożliwia zadruk cyfrowy i sitodruk.

| PŁYTY TUBOND SLIM | | | | | | | |
|-----------------------|---|---------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------|-------|--------|
| Kolor | Struktura powierzchni | Lakierowanie | Wymiary płyt (mm) | Grubość warstwy aluminium (mm) | Cena (pln/m ²) | | |
| | | | | | Grubość płyty | | |
| | | | | | 2 mm | 3 mm | |
| Srebrny |  | mat | jednostronne* | 1500x4050 | 0,21 | - | 84,00 |
| Biały / biały |  | mat / mat połysk / mat | dwustronne | 1500x3050 1500x4050 | 0,21 | 82,00 | 90,00 |
| Czarny / srebrny |  | | | | | | |
| Czarny / czarny |  | | | | | | |
| Czerwony / czerwony |  | | | | | | |
| Żółty / żółty |  | | | | | | |
| Niebieski / niebieski |  | | | | | | |
| Zielony / zielony** |  | | | | | | |
| Biały / srebrny |  | mat / mat | dwustronne | 1250x4050 1500x4050 | 0,21 | 82,00 | 90,00 |
| | | | | 2000x3050 2000x4050 | 0,21 | - | 130,00 |

* płyta jednostronna - rewers tj. spodnia warstwa aluminium pokryta powłoką zabezpieczającą

** w poszczególnych kolorach mogą występować różnice w dostępności i grubości płyt i ich rozmiarów oraz struktury powierzchni















■ Na zamówienie dostępne są kolory wg wzornika RAL oraz płyty o szer. 1250 mm i grubości 4 mm.

| PŁYTY TUBOND DIGITAL | | | | | | | |
|----------------------|---|--------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------|
| Kolor | Struktura powierzchni | Lakierowanie | Wymiary płyt (mm) | Grubość warstwy aluminium (mm) | Cena (pln/m ²) | | |
| | | | | | Grubość płyty | | |
| | | | | | 2 mm | 3 mm | |
| Biały |  | mat | jednostronne* | 1500x3050 1500x4050 2000x3050 | 0,21 | 76,00 76,00 - | 84,00 84,00 120,00 |

* płyta jednostronna - rewers tj. spodnia warstwa aluminium pokryta powłoką zabezpieczającą

■ Na zamówienie dostępne są kolory wg wzornika RAL oraz płyty o szer. 1250 mm i grubości 4 mm.

PROFILE SPECJALNE DO REKLAM

| Nazwa | Index | Wymiar (mm) | Szkic profilu | Długości magazynowe (m) | Cena (zł/mb) |
|---|--------------------|--------------------|--|------------------------------|--------------|
| | | A x B x C | | | |
| Profil al. kasetonowy 6 | 1023530 | 60 x 10 x 3,5 |  | 6,0 N | 8,90 |
| Profil al. kasetonowy 6R | - | 60 x 10 x 3,5 |  | 5,0 ☎ | 10,60 |
| Profil al. kasetonowy 10 | 1022769 - | 100 x 10 x 3,5 |  | 6,0 N 4,0 ☎ | 12,40 |
| Profil al. kasetonowy 10R | 1000734 1000733 | 100 x 10 x 3,5 |  | 6,0 4,0 | 15,30 |
| Profil al. kasetonowy 10S | 1000729 1000728 | 100 x 15 x 5,5 |  | 6,0 4,0 | 19,70 |
| Profil al. kasetonowy 14E | 1000736 1000735 | 139 x 22 x 6 |  | 6,0 4,0 | 29,40 |
| Profil al. kasetonowy 14 | 1000718 1000717 | 139 x 22 x 6 |  | 6,0 4,0 | 33,70 |
| Profil al. kasetonowy 16E | 1000738 - | 160 x 18 x 4,5 |  | 6,0 ☎ 4,0 ☎ | 27,50 |
| Profil al. kasetonowy 16 | 1000720 - | 160 x 18 x 4,5 |  | 6,0 ☎ 4,0 ☎ | 31,30 |
| Profil al. kasetonowy 16O | - | 148 x 18 |  | 6,0 ☎ 4,0 ☎ | 26,20 |
| Profil al. kasetonowy 18E | - | 180 x 25 x 5 |  | 6,0 ☎ 4,0 ☎ | 31,50 |
| Profil al. kasetonowy 18 | - | 180 x 25 x 5 |  | 4,0 ☎ | 39,40 |
| Profil aluminiowy do ramek zatrzaskowych górny A-6074 ('A') | 1000743 | 33,1 x 12,8 x 15,2 |  | 6,0 | 5,00 |
| Profil aluminiowy do ramek zatrzaskowych dolny A-6075 ('B') | 1000744 | 26 x 6,6 x 14,1 |  | 6,0 | 5,10 |

- ☐ Inne profile aluminiowe dostępne na telefon.
- ☐ Opłata za cięcie profilu: 1 pln za każde cięcie.

- ☐ Tolerancja profili zgodnie z normą PN EN 755-9.
- ☐ Standardowa długość sztang: 4 lub 6 mb.

Objaśnienie symboli



N polecamy nowość

☎ produkt na zamówienie
☐ brak produktu w ofercie
 Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują się w stałej ofercie

Zapytaj sprzedawcę o system rabatowy

Cennik ważny od 27.04.2020
 Ceny netto w pln. Do cen należy doliczyć 23% VAT.
 Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl



FOLIE TWARDE W ARKUSZACH

Główne zalety

- ▣ Łatwość obróbki mechanicznej
- ▣ Możliwość drukowania różnymi metodami
- ▣ Optymalna płaskość powierzchni, wysoki połysk
- ▣ Odporność na działanie promieni UV i na wiele środków chemicznych oraz zadrapania, wysoka wytrzymałość
- ▣ Nie traci przezroczystości przy obciążeniach
- ▣ Szeroka gama kolorów i rodzajów powierzchni, możliwość recyklingu

Popularne zastosowania

- ▣ Etykiety, szyldy, wydruki artystyczne, kalendarze, systemy do oznaczeń cen, tablice wystawowe, plakaty
- ▣ Opakowania na kosmetyki i tekstylia, na produkty spożywcze
- ▣ Pudełka, futerały, pojemniki
- ▣ Artykuły szkolne i biurowe

FOLIE TWARDE PCW

OF2030

| TUFOL PREMIUM | | | | |
|---------------|----------------------------|-------|-----------|--------------------------------|
| Grubość (mm) | Cena (pln/m ²) | | | Ilość sztuk w paczce (+/-2szt) |
| | połysk / połysk | | mat / mat | |
| | bezbarwny | biały | | |
| 0,15 | 3,41 | 3,93 | 3,93 | 100 |
| 0,2 | 4,54 | 5,09 | 5,09 | 80 |
| 0,25 | 5,56 | 6,02 | 6,02 | 75 |
| 0,3 | 6,59 | 7,18 | 7,18 | 50 |
| 0,4 | 9,08 | 9,95 | 9,95 | 45 |
| 0,5 | 11,36 | 12,27 | 12,27 | 30 |
| 0,6 | 13,41 | 14,69 | 14,69 | 30 |
| 0,7 | 15,90 | 17,13 | 17,13 | 30 |

| TUFOL | | | | |
|--------------|----------------------------|--------------|-----------------|----------------------|
| Grubość (mm) | Cena (pln/m ²) | | | Ilość sztuk w paczce |
| | połysk / połysk | mat / połysk | połysk / połysk | |
| | bezbarwny | bezbarwny | biały | |
| 0,15 | - | - | - | - |
| 0,2 | - | - | - | - |
| 0,25 | - | - | - | - |
| 0,3 | 5,24 | 5,24 | 5,35 | 50 |
| 0,4 | 7,10 | 7,10 | 7,21 | 50 |
| 0,5 | 8,85 | 8,85 | 9,17 | 50 |
| 0,6 | 10,59 | 10,59 | 10,81 | 25 |
| 0,7 | 12,34 | 12,34 | 12,56 | 25 |
| 0,8 | 14,19 | 14,19 | 14,52 | 25 |

Objaśnienie symboli

Zapytaj sprzedawcę o system rabatowy



N polecamy
nowość

produkt na zamówienie
 brak produktu w ofercie
Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują się w stałej ofercie

58

Cennik ważny od 27.04.2020
Ceny netto w pln. Do cen należy doliczyć 23% VAT.
Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

FOLIE TWARDE PET

OF1030

| TU-FOL PREMIUM PET-GAG | | | | | | |
|------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|-------------|
| Grubość (mm) | Cena (pln/m ²) | | | | Ilość sztuk w paczce | |
| | połysk / połysk bezbarwny | mat / mat bezbarwny | połysk / połysk biały | mat / mat biały | 1000 x1400mm | 700 x1000mm |
| 0,15 | 3,94 | 4,15 | 4,29 | 4,61 | 50 | 100 |
| 0,2 | 5,25 | 5,67 | 5,85 | 6,26 | 40 | 80 |
| 0,3 | 7,40 | 8,02 | 8,35 | 8,56 | 25 | 50 |
| 0,4 | 9,89 | 10,63 | 10,96 | 11,39 | 15 | 30 |
| 0,5 | 11,35 | 11,96 | 13,47 | 13,89 | 15 | 30 |
| 0,7 | 16,94 | 18,17 | 18,72 | 19,75 | 15 | 30 |

▣ Minimalny zakup standardu magazynowego: 1 paczka. ▣ Wymiary standardowe: 1400x1000 mm.

| TU-FOL A-PET | | | | | | |
|--------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|-------------|
| Grubość (mm) | Cena (pln/m ²) | | | | Ilość sztuk w paczce | |
| | połysk / połysk bezbarwny | mat / mat bezbarwny | połysk / połysk biały | mat / mat biały | 1000 x1400mm | 700 x1000mm |
| 0,15 | 3,79 | - | 4,14 | - | 50 | 100 |
| 0,2 | 5,04 | - | 5,62 | - | 40 | 80 |
| 0,3 | 7,11 | - | 8,02 | - | 25 | 50 |
| 0,4 | 9,51 | - | 10,54 | - | 15 | 30 |
| 0,5 | 10,89 | - | 12,96 | - | 15 | 30 |
| 0,7 | 16,28 | - | 18,00 | - | 15 | 30 |

▣ Minimalny zakup standardu magazynowego: 1 paczka. ▣ Produkt w stałej ofercie. ▣ Wymiary standardowe: 1400x1000 mm.

▣ Oferujemy cięcie na gilotynie, maksymalna szerokość: 1490 mm.

FOLIE TWARDE PP

OF1030

| Nazwa | Kolor | Min. ilość (kg) | Gęst. g/cm ³ | Wymiar (mm) | Grubość (mm) | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|--------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| | | | | | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | |
| CREATIVE - wszystkie produkty na zamówienie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AXPRINT COLOR G02 | bezbarw. i biały | 500 | 0,93 | 1400x1000 1220x800 | - | - | 5,67* | 7,53* | 9,25* | 11,23 | 12,96 | 14,82* | 17,01 | 19,32 | 23,15 | 29,63 | 39,70 | |
| | kolory | 500 | | | - | - | 6,83 | 7,98 | 9,84 | 12,03 | 13,77 | 15,74 | 17,82 | 19,67 | 23,61 | 29,63 | 40,50 | |
| AXPRINT BI-COLOR G02 | kolory | 3000 | 0,93 | | - | - | - | - | 13,19 | 15,86 | 18,87 | 21,18 | 23,85 | 26,39 | 31,70 | - | - | |
| AXPRINT METAL GO2 | kolory | 500 | 0,92 | | - | - | - | - | 13,19 | 16,08 | 19,10 | 21,41 | 24,19 | 26,85 | 32,17 | - | - | |
| AXPRINT METAL GO4 | kolory | 500 | 0,92 | | - | - | - | - | 13,66 | 16,32 | 19,10 | 21,98 | 24,76 | 27,42 | 32,99 | - | - | |
| AXPRINT COSMOS GO2 | kolory | 500 | 0,92 | | - | - | - | - | 12,96 | 15,62 | 18,17 | 20,83 | 23,37 | 26,16 | 31,37 | - | - | |
| AXPRINT COSMOS GO4 | kolory | 500 | 0,92 | | - | - | - | - | 13,66 | 16,32 | 19,10 | 21,98 | 24,76 | 27,42 | 32,99 | - | - | |

* - produkty w stałej ofercie

▣ Oznaczenie powierzchni: G02 – mat / faktura, G04 - faktura / połysk

Objaśnienie symboli




! polecamy
N nowość

📦 produkt na zamówienie
— brak produktu w ofercie
Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują się w stałej ofercie

59

Zapytaj sprzedawcę o system rabatowy

Cennik ważny od 27.04.2020
Ceny netto w pln. Do cen należy doliczyć 23% VAT.
Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl



ZNAJDŹ SWÓJ ODDZIAŁ TUPLEX

Białystok (tel. 85 662 33 53), **Bydgoszcz** (tel. 52 581 23 43), **Częstochowa** (tel. 34 368 34 19),
Gdańsk (tel. 58 340 01 30), **Gliwice** (tel. 32 231 16 73), **Kalisz** (tel. 62 501 64 44), **Katowice** (tel. 32 204 89 50),
Kielce (tel. 41 361 20 23), **Kraków** (tel. 12 262 06 06), **Lublin** (tel. 81 759 70 33), **Łódź** (tel. 42 676 26 28),
Olsztyn (tel. 89 532 22 00), **Poznań** (tel. 61 872 10 82), **Rzeszów** (tel. 17 863 53 54), **Szczecin** (tel. 91 460 04 22),
Warszawa (tel. 22 511 31 00), **Wrocław** (tel. 71 342 42 10)

CENTRALA WARSZAWA
ul. Księcia Ziemowita 19
03-778 Warszawa
tel.: 22 51 13 100, fax: 22 51 13 101
warszawa@tuplex.pl
www.tuplex.pl

